

Enfermedad Meningocócica Invasora (EMI)

RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RENAVE) , ESPAÑA 2025

- I. Distribución geográfica
- II. Características de los casos de EMI, España, 2025
- III. Evolución temporal de EMI, España 2019-2025
- IV. Estacionalidad

Actualización 30 de junio de 2026 con datos consolidados a fecha 25 de mayo de 2026

Se excluyen del análisis EMI, España 2019 - 2025:

- ✓ Casos importados
- ✓ Casos clasificados como sospechosos y probables

Casos notificados (EMI, España 2025): 397

Se excluyen del análisis EMI, España 2025:

- ✓ Casos importados (4)
- ✓ Casos clasificados sospechosos (7) y probables (1 caso)

Total, de casos que finalmente se incluyen en el análisis (EMI, España 2025): 385 casos

I. Distribución geográfica

• Tabla 1. EMI. Casos y casos por 100.000 habitantes [Incidencia Acumulada (IA)] por Comunidad Autónoma. España 2024 y 2025

Comunidad Autónoma	2024		2025	
	Casos	IA	Casos	IA
Andalucía	59	0,68	56	0,65
Aragón	2	0,15	10	0,73
Asturias	14	1,38	13	1,28
Balears, Illes	7	0,56	6	0,48
Canarias	14	0,62	21	0,93
Cataluña	36	0,44	59	0,73
Ceuta		-		-
Castilla La Mancha	13	0,61	13	0,61
Cantabria	4	0,67	7	1,18
Castilla y León	19	0,79	23	0,96
Extremadura	4	0,38	4	0,38
Galicia	27	0,99	20	0,74
Madrid	54	0,76	51	0,72
Melilla		-		-
Murcia	15	0,95	21	1,32
Navarra	5	0,73	12	1,75
País Vasco	28	1,25	31	1,38
La Rioja	3	0,92	5	1,53
C Valenciana	32	0,59	33	0,61
Total	336	0,68	385	0,78

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). CNE. ISCIII. INE. Poblaciones a 1 de enero

II. Características de los casos de EMI. España, 2025

• Tabla 2. Distribución por grupo de edad y sexo. EMI, España 2025 (N = 385)

Grupo de edad	Hombres	Mujeres	Total
<1	17	15	32
1-4	18	14	32
5-9	12	21	33
10-14	16	6	22
15-19	16	13	29
20-24	17	14	31
25-44	25	22	47
45-64	31	48	79
≥65	23	57	80
Total	175	210	385

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). CNE. ISCIII

• **Tabla 3. Manifestación clínica de los casos. EMI, España 2025 (N = 385)**

Presentación clínica principal	100%
Sepsis	31,9%
Meningitis	41,9%
Ambas	15,9%
Otra	10,3%
	100,0%

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). CNE. ISCIII

• **Tabla 4. Defunciones y letalidad (fallecidos/casos, en %) por grupo de edad y sexo. EMI, España 2025 (N = 385)**

Grupo de edad	Hombres			Mujeres		
	Casos	Fallecidos	Letalidad	Casos	Fallecidos	Letalidad
<1	17			15		
1-4	18			14	1	7,1%
5-9	12			21		0,0%
10-14	16			6		
15-19	16	2	12,5%	13	1	7,7%
20-24	17	2	11,8%	14	1	7,1%
25-44	25			22	3	13,6%
45-64	31	2	6,5%	48	4	8,3%
≥65	23	7	30,4%	57	7	12,3%
Total	175	13	7,4%	210	17	8,1%

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). CNE. ISCIII

• **Tabla 5. Distribución por Serogrupo y grupo de edad. EMI, España 2025 (N = 385)**


	B	C	W	Y	Otros	No Tipable	Desconocido	Total
<1	29		1		1	1		32
1-4	25		2	1		2	3	33
5-9	15		1			3	3	22
10-14	24		1	1		4	2	32
15-19	18		1	1	2	4	3	29
20-24	21		3		2	3	2	31
25-44	30		3	4	2	4	4	47
45-64	44	2	10	4	4	7	8	79
≥65	36	1	24	9	1	6	3	80
	242	3	46	20	12	34	28	385

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). CNE.ISCIII

Evolución temporal de EMI, España 2019-2025

• **Figura 1. Evolución temporal por sexo [en Incidencia acumulada (IA): casos por 100.000 habitantes)]. EMI, España 1996 – 2025**

Casos de EMI por
100.000 hab.



Fuentes: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). CNE.ISCIII
Instituto Nacional de Estadística. Poblaciones anuales a 1 de enero

• Tabla 6. Casos por serotipo y año. EMI España 2019 – 2025

Serogrupo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B*	159	72	33	68	138	189	242
C	40	13	2	3	4	9	3
W	77	37	3	11	33	42	46
Y	45	21	4	5	24	24	20
Otro	13	11		3	4	10	12
No Tipable	34	27	7	25	28	45	34
Desconocido	23	36	19	14	34	17	28
Total	391	217	68	129	265	336	385


Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). CNE. ISCIII

*La Información provisional de vigilancia de EMI indica un claro descenso de casos en 2026 sobre todo a expensas de los producidos por el Serogrupo B, tal y como se recoge en el INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA.

[Objetivos boletines - CNE - ISCIII Portal Web](#)

III. Estacionalidad.

• Figura 2. Casos por mes de presentación. EMI, España 2019 - 2025



Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). CNE. ISCIII