

Vigilancia de la gripe en España. Intertemporada 2008. Semanas 33-34/2008. (Periodo de vigilancia: del 10 de agosto al 23 de agosto de 2008)


Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio:

En el periodo de vigilancia de las semanas 33-34/2008 no se ha notificado ningún aislamiento de virus de la gripe. Los últimos aislamientos notificados corresponden a la semana 32/2008: un virus de la gripe B procedente de un niño menor de un año (Laboratorio de Microbiología CH de Vigo y Ourense (Galicia)) y un virus de la gripe AH1 procedente de una niña de Madrid (Centro Nacional de Gripe, CNM, Majadahonda, Madrid).

Desde el inicio de la Intertemporada 2008, semanas 21-34/2008, se han notificado un total de 16 aislamientos no centinela de virus de la gripe: 14 B (87,5%), 1 A (6,2%) no subtipado y 1 AH1 (6,2%). Los aislamientos se distribuyen en Andalucía (3), Aragón (1), Asturias (2), Baleares (4), Cataluña (1), Galicia (1), Madrid (2), Navarra (1) y País Vasco (1).

Figura. Aislamientos de virus de la gripe por tipo/subtipo. Intertemporada 2008.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

Se siguen detectando en Europa aislamientos esporádicos de virus de la gripe confirmados por laboratorio. En las semanas 32-33/2008 se han notificado dos virus de la gripe 1AH1N1 procedente de Holanda y 1B procedente de Suiza. Desde la semana 21/2008 se han detectado en Europa un total de 118 virus de la gripe: 83 (70%) B, 19 (16%) A no subtipado, 11 (9%) AH3 y 5 (4%) AH1. Desde la semana 16/2008 no se ha registrado ninguna actividad gripal inusual a nivel de comunidad. La mayoría de los casos (91%) detectados en la presente intertemporada, semanas 21-33/2008, procedían de fuentes no centinela. A finales de la temporada 2007-2008 había una gran proporción de virus de la gripe B que actualmente está disminuyendo progresivamente.