# INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA nº 35 Año 2024

CONTENIDO


| | Semana epidemiológica | Página |
|---|---|---|
| Nota informativa | | 1 |
| Información de la Enfermedad Meningocócica | 33/2024 | 2 |
| Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y la Rubéola | 34/2024 | 4 |
| Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS | | 5 |
| Informe Situación Viruela del Mono | pulse aquí | |



**Cita sugerida: Boletín Semanal en Red. Número 35. Año 2024. Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII.**

**Nota informativa.**

**Debido al proceso de actualización que se está realizando en la plataforma SIVIES PLUS, las tablas 1 y 2 de la situación de las Enfermedades de declaración obligatoria no saldrán esta semana.**

## ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2024. Semana 33 [Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 18/08/2024. Datos provisionales[1]]
## Tabla 1. Datos desagregados por CCAA

| | Casos[2] | Tasas[3] | Casos confirmados | Defunciones | Letalidad (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 47 | 0,55 | 43 | 5 | 10,6 |
| Aragón | 2 | 0,15 | 2 | 0 | 0,0 |
| Asturias | 9 | 0,90 | 9 | 1 | 11,1 |
| Baleares | 2 | 0,16 | 2 | 1 | 50,0 |
| Canarias | 10 | 0,44 | 10 | 0 | 0,0 |
| Cantabria | 3 | 0,51 | 3 | 0 | 0,0 |
| Castilla-La Mancha | 12 | 0,58 | 12 | 4 | 33,3 |
| Castilla y León | 8 | 0,34 | 8 | 0 | 0,0 |
| Cataluña | 24 | 0,31 | 24 | 2 | 8,3 |
| C. Valenciana | 23 | 0,45 | 22 | 4 | 17,4 |
| Extremadura | 2 | 0,19 | 2 | 0 | 0,0 |
| Galicia | 20 | 0,74 | 19 | 2 | 10,0 |
| Madrid | 40 | 0,59 | 40 | 0 | 0,0 |
| Murcia | 14 | 0,91 | 13 | 0 | 0,0 |
| Navarra | 5 | 0,76 | 5 | 0 | 0,0 |
| P. Vasco | 20 | 0,92 | 20 | 3 | 15,0 |
| La Rioja | 4 | 1,26 | 4 | 0 | 0,0 |
| Ceuta | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 |
| Melilla | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 |
| **Total** | **245** | **0,51** | **238** | **22** | **9,0** |

[1]NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 10:23 horas del día 27/08/2024.
[2]Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos.
[3]Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.

## ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2024. Semana 33 [Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 18/08/2024. Datos provisionales[1]]
## Tabla 2. Distribución por resultado microbiológico.

| Resultado microbiológico | Año 2024 | | | | Año 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Casos | Tasas | Defunciones | Letalidad | Casos | Tasas | Defunciones | Letalidad |
| Sg A | 1 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Sg B | 107 | 0,22 | 10 | 9,3 | 87 | 0,18 | 10 | 11,5 |
| Sg C | 2 | 0,00 | 0 | 0,0 | 3 | 0,01 | 0 | 0,0 |
| Sg W | 19 | 0,04 | 3 | 15,8 | 19 | 0,04 | 4 | 21,1 |
| Sg Y | 13 | 0,03 | 1 | 7,7 | 17 | 0,04 | 3 | 17,6 |
| No tipables | 29 | 0,06 | 3 | 10,3 | 13 | 0,03 | 0 | 0,0 |
| Otros serogrupos | 9 | 0,02 | 1 | 11,1 | 2 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Serogrupo desconocido | 58 | 0,12 | 4 | 6,9 | 22 | 0,05 | 1 | 4,5 |
| Total confirmados | 238 | 0,50 | 22 | 9,2 | 163 | 0,34 | 18 | 11,0 |
| Total sospechosos | 7 | 0,01 | 0 | 0,0 | 5 | 0,01 | 1 | 20,0 |
| **Total** | **245** | **0,51** | **22** | **9,0** | **168** | **0,35** | **19** | **11,3** |

[1]NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a a las 10:23 horas del día 27/08/2024.

## ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2024. Semana 32 [Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 18/08/2024. Datos provisionales[1]]

## Tabla 3. SEROGRUPOS B, C, W e Y. Distribución por grupo de edad.

| Grupo de Edad | Serogrupo B | | | | Serogrupo C | | | | Serogrupo W | | | | Serogrupo Y | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Año 2024 | | Año 2023 | | Año 2024 | | Año 2023 | | Año 2024 | | Año 2023 | | Año 2024 | | Año 2023 | |
| | Casos | Tasas | Casos | Tasas | Casos | Tasas | Casos | Tasas | Casos | Tasas | Casos | Tasas | Casos | Tasas | Casos | Tasas |
| **<1 año** | 11 | 3,34 | 12 | 3,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 | 2 | 0,61 | 1 | 0,30 | 1 | 0,30 |
| **1-4 años** | 20 | 1,34 | 6 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **5-9 años** | 11 | 0,49 | 4 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **10-14 años** | 8 | 0,32 | 10 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **15-19 años** | 7 | 0,28 | 8 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,08 |
| **20-24 años** | 5 | 0,20 | 8 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 | 3 | 0,12 |
| **25-34 años** | 11 | 0,21 | 12 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **35-44 años** | 6 | 0,09 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
| **45-54 años** | 7 | 0,09 | 3 | 0,04 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 4 | 0,05 | 1 | 0,01 | 3 | 0,04 | 2 | 0,03 |
| **55-64 años** | 2 | 0,03 | 6 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 |
| **65-74 años** | 8 | 0,17 | 6 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 2 | 0,04 | 1 | 0,02 | 2 | 0,04 |
| **75-84 años** | 7 | 0,22 | 6 | 0,19 | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 6 | 0,19 | 4 | 0,13 | 4 | 0,13 | 3 | 0,10 |
| **>84 años** | 4 | 0,25 | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 | 3 | 0,19 | 1 | 0,06 | 2 | 0,12 | 2 | 0,12 |
| **Total** | **107** | **0,22** | **86** | **0,18** | **2** | **0,00** | **3** | **0,01** | **19** | **0,04** | **19** | **0,04** | **13** | **0,03** | **17** | **0,04** |

[1]NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 10: horas del día 27/08/2024.

## CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN
## Tabla 4. Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 25/08/2024 (Semana 34)

| CC.AA | Casos notificados | En Investigación | Clasificación de origen de la infección | | | | | Casos descartados | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Total | Endémico | Importado | Relacionado importación | Desconocido/ en investigación | Total | Rubéola | Casos Vacunales | Otro Diagnóstico | Sin Diagnóstico | Total |
| ANDALUCÍA | 38 | | | 3 | 9 | 7 | 19 | | | 3 | 16 | **19** |
| ARAGÓN | 17 | | | 2 | 4 | 2 | 8 | | | 3 | 6 | **9** |
| ASTURIAS | 1 | | | | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | **1** |
| BALEARES | 5 | | | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | **0** |
| CANARIAS | 20 | | | 1 | 3 | 1 | 5 | | | 4 | 11 | **15** |
| CANTABRIA | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | **0** |
| C.- LA MANCHA | 74 | | | 6 | 49 | | 55 | | 2 | 6 | 11 | **19** |
| CASTILLA Y LEÓN | 6 | | | | 3 | 2 | 5 | | | | 1 | **1** |
| CATALUÑA | 120 | | | 3 | 14 | 4 | 21 | | 1 | 1 | 97 | **99** |
| C. VALENCIANA | 44 | | | 13 | 15 | 4 | 32 | | 1 | 7 | 4 | **12** |
| EXTREMADURA | 26 | | | | 10 | 1 | 11 | | | 5 | 10 | **15** |
| GALICIA | 10 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | 5 | 2 | **7** |
| MADRID | 25 | | | 2 | 18 | 3 | 23 | | | 1 | 1 | **2** |
| MURCIA | 5 | | | 4 | | 1 | 5 | | | | | **0** |
| NAVARRA | 2 | | | | | | 0 | | | 2 | | **2** |
| PAÍS VASCO | 4 | | | 2 | 2 | | 4 | | | | | **0** |
| LA RIOJA | 0 | | | | | | 0 | | | | | **0** |
| CEUTA | 0 | | | | | | 0 | | | | | **0** |
| MELILLA | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | **0** |
| **TOTAL** | **398** | **2** | **0** | **39** | **130** | **26** | **195** | **0** | **5** | **37** | **159** | **201** |

**Otros diagnósticos (diferentes de Rubéola)** Sd. Kawasaki, infección por estreptococo A (escarlatina); enfermedad mano-pie-boca, probable reacción alérgica; virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa); roséola infantil por VHH6, VHH7; pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG); parvovirus B19 (eritema infeccioso); infección por adenovirus; cuadro febril, Sd. Gianotti-Crosti; eccema del pañal.

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubeola en España**.** https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

## CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE RUBEOLA
## Tabla 5. Casos acumulados desde el 01/01/2024 hasta el 25/08/2024 (Semana 34)

| CC.AA | Casos notificados | En Investigación | Clasificación de origen de la infección | | | | | Casos descartados | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | Total | Endémico | Importado | Relacionado importación | Desconocido | Total | Saramp. | Casos Vacunales | Otro Diagnóstico | Sin Diagnóstico | Total |
| ANDALUCÍA | | | | | | | | | | | | |
| ARAGÓN | | | | | | | | | | | | |
| ASTURIAS | | | | | | | | | | | | |
| BALEARES | | | | | | | | | | | | |
| CANARIAS | | | | | | | | | | | | |
| CANTABRIA | | | | | | | | | | | | |
| C.- LA MANCHA | | | | | | | | | | | | |
| CASTILLA Y LEÓN | | | | | | | | | | | | |
| CATALUÑA | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| C. VALENCIANA | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| EXTREMADURA | | | | | | | | | | | | |
| GALICIA | | | | | | | | | | | | |
| MADRID | | | | | | | | | | | | |
| MURCIA | | | | | | | | | | | | |
| NAVARRA | | | | | | | | | | | | |
| PAÍS VASCO | | | | | | | | | | | | |
| LA RIOJA | | | | | | | | | | | | |
| CEUTA | | | | | | | | | | | | |
| MELILLA | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **3** | **1** | | | | | | | | | **2** | **2** |

Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubeola en España**.** https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

## Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS.

El informe con los resultados de la Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Atención Primaria y de IRA Grave (IRAG) que ha requerido hospitalización se publica semanalmente los jueves en el siguiente enlace:

Gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios - CNE - ISCIII Portal Web