

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA

nº 8

Año 2026

CONTENIDO

	Semana epidemiológica	Página
 Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (datos provisionales)	5/2026	1
 Información de la Enfermedad Meningocócica	7/2026	3
 Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y la Rubéola	8/2026	6
 Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS		7
 Situación epidemiológica de la tos ferina en España. Brote de tos ferina 2023-2024		8
 Informe situación mpox (antes denominada viruela del mono)	pulse aquí	

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA Datos provisionales
[Semana 5 de 2026; fin el 01/02/2026].

Tabla 1. Análisis por enfermedad. Los datos corresponden a la declaración individualizada¹.

ENFERMEDADES Grupo de enfermedad	CASOS DECLARADOS Semana 5		ACUMULADOS Semanas 1 a 5	
	2026	2025	2026	2025
Enfermedades de transmisión alimentaria				
Botulismo	0	0	1	2
Campilobacteriosis	365	378	1.883	1.917
Criptosporidiosis	8	12	26	34
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	0	1	3	7
Giardiasis	26	57	148	264
Hepatitis A	15	33	77	155
Infección por <i>Escherichia coli</i> productora de toxina Shiga o Vero	5	18	44	63
Listeriosis	3	3	23	27
Salmonelosis (excluye fiebre tifoidea y paratifoidea)	74	122	498	585
Shigelosis	10	17	42	91
Triquinelosis	0	0	0	10
Yersiniosis	25	27	128	122
Enfermedades de transmisión parenteral				
Hepatitis B	3	8	32	44
Hepatitis C	23	36	104	153
Enfermedades de transmisión respiratoria				
Legionelosis	25	46	116	177
Tuberculosis	48	52	231	269
Enfermedades de transmisión vectorial				
Dengue	1	4	18	29
Enfermedad por virus Chikungunya	0	0	15	4
Enfermedad por virus Zika	0	0	0	1
Fiebre del Nilo Occidental	0	0	0	0
Fiebre Exantemática Mediterránea	0	1	6	10
Leishmaniasis	2	12	13	92
Paludismo	1	6	27	37
Enfermedades de transmisión zoonótica				
Brucelosis	0	1	0	2

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS Semana 5		ACUMULADOS Semanas 1 a 5	
Grupo de enfermedad	2026	2025	2026	2025
Carbunco	0	0	0	0
Fiebre Q	2	10	25	53
Leptospirosis	3	0	8	9
Tularemia	0	1	0	5
Enfermedades prevenibles por vacunación				
Enfermedad invasiva por <i>Haemophilus influenzae</i>	62	19	262	78
Enfermedad Neumocócica Invasiva	77	91	551	531
Herpes zoster	1.095	1.341	5.256	6.878
Parotiditis	32	74	191	229
Tos ferina	5	15	53	106
Varicela	99	123	464	564
Infecciones de transmisión sexual				
Infección Gonocócica	223	476	1.090	2.225
Infección por <i>Chlamydia trachomatis</i> (excluye linfogranuloma venéreo)	289	478	1.275	2.144
Linfogranuloma venéreo	6	16	26	104
Sífilis (excluye sífilis congénita)	93	171	425	849

COMENTARIO GENERAL

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología, ISCIH.

No se ha declarado ningún caso en la semana 5/2026 de: Cólera, Encefalitis Transmitida por Garrapatas, Fiebre Amarilla, Enfermedad de Lyme, Fiebre de Ébola, Fiebre hemorrágica por virus de Crimea-Congo, Enfermedad hemorrágica vírica, Gripe Aviar, Gripe Zoonótica, Lepra, Peste, Poliomieltis, Rabia, Rubéola congénita, Sífilis congénita y Tétanos.

Los casos notificados de enfermedad meningocócica invasiva, sarampión, rubéola y PFA se muestran en tablas específicas en este informe.

¹ NOTA: Datos consultados de SIVIES Plus a las 08:46 horas del día 24/02/2026.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2026. Semana 7

[Casos acumulados desde el 29/12/2025 hasta el 15/02/2026. Datos provisionales¹]

Tabla 1. Datos desagregados por CCAA

	Casos semana ²	Casos acumulados ³	Tasas ⁴	Casos confirmados	Defunciones acumuladas	Letalidad (%)
Andalucía	0	11	0,13	10	4	36,36
Aragón	0	0	0,00	0	0	0,00
Asturias	0	3	0,30	3	0	0,00
Baleares	0	2	0,16	2	0	0,00
Canarias	1	6	0,27	6	0	0,00
Cantabria	0	0	0,00	0	0	0,00
Castilla-La Mancha	1	2	0,09	2	0	0,00
Castilla y León	2	3	0,12	2	0	0,00
Cataluña	0	8	0,10	5	1	12,50
C. Valenciana	1	9	0,17	9	1	11,11
Extremadura	0	0	0,00	0	0	0,00
Galicia	0	2	0,07	2	0	0,00
Madrid	1	8	0,11	8	1	12,50
Murcia	0	0	0,00	0	0	0,00
Navarra	0	4	0,58	3	1	25,00
P. Vasco	0	0	0,00	0	0	0,00
La Rioja	0	0	0,00	0	0	0,00
Ceuta	0	0	0,00	0	0	0,00
Melilla	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	6	58	0,12	52	8	13,79

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:27 horas del día 24/02/2026.

² Casos nuevos declarados en la semana informe actual: casos confirmados, probables y sospechosos.

³Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos.

⁴Tasas de incidencia acumulada de período por 100.000 habitantes.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2026. Semana 7

[Casos acumulados desde el 29/12/2025 hasta el 15/02/2026. Datos provisionales¹]

Tabla 2. Distribución por resultado microbiológico.

Resultado microbiológico	Año 2026				Año 2025			
	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad	Casos	Tasas	Defunciones	Letalidad
Sg A	0	0,00	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Sg B	21	0,04	5	23,8	56	0,11	4	7,1
Sg C	0	0,00	0	0,0	1	0,00	0	0,0
Sg W	3	0,01	1	33,3	11	0,02	4	36,4
Sg Y	3	0,01	1	33,3	5	0,01	0	0,0
No tipables	2	0,00	0	0,0	4	0,01	1	25,0
Otros serogrupos	1	0,00	0	0,0	1	0,00	0	0,0
Serogrupo desconocido	22	0,04	1	4,5	31	0,06	2	6,5
Total confirmados	52	0,11	8	15,4	109	0,22	11	10,1
Total sospechosos	6	0,01	0	0,0	1	0,00	0	0,0
Total	58	0,12	8	13,8	110	0,22	11	10,0

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:27 horas del día 24/02/2026.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Año 2026. Semana 7
[Casos acumulados desde el 29/12/2025 hasta el 15/02/2026. Datos provisionales¹]
Tabla 3. SEROGRUPOS B, C, W e Y. Distribución por grupo de edad.

Grupo de Edad	Serogrupo B				Serogrupo C				Serogrupo W				Serogrupo Y			
	Año 2026		Año 2025		Año 2026		Año 2025		Año 2026		Año 2025		Año 2026		Año 2025	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
<1	1	0,31	3	0,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,31	0	0,00	0	0,00
1-4	3	0,22	3	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0	0,00
5-9	4	0,19	10	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10-14	1	0,04	1	0,04	0	0,00	1	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15-19	1	0,04	2	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20-24	1	0,04	9	0,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,04	0	0,00	0	0,00
25-34	0	0,00	4	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,02	0	0,00	0	0,00
35-44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45-54	2	0,02	6	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,01	0	0,00	1	0,01
55-64	1	0,01	11	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,03	0	0,00	1	0,01
65-74	1	0,02	4	0,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,08	1	0,02	0	0,00
75-84	3	0,09	2	0,06	0	0,00	0	0,00	2	0,06	0	0,00	1	0,03	2	0,06
>84	3	0,19	1	0,06	0	0,00	0	0,00	1	0,06	1	0,06	0	0,00	1	0,06
Total	21	0,04	56	0,11	0	0,00	1	0,00	3	0,01	11	0,02	3	0,01	5	0,01


¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:27 horas del día 24/02/2026.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA.
[Casos declarados en la semana 7 del 2022 al 2026. Datos provisionales¹]
Tabla 4. Datos desagregados por CCAA.

	2022	2023	2024	2025	2026
Andalucía	0	2	1	3	0
Aragón	0	1	0	0	0
Canarias	0	0	0	1	1
Castilla La Mancha	0	1	1	0	1
Castilla y León	0	1	0	0	2
Cataluña	0	1	1	2	0
C. Valenciana	1	1	0	1	1
Galicia	0	0	2	0	0
Madrid	0	1	4	0	1
Murcia	0	0	0	2	0
P. Vasco	0	1	0	1	0
Total	1	9	9	10	6

¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:27 horas del día 24/02/2026.

Figura 1. Distribución semanal de casos de Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI), España notificados a RENAVE. Semana 7. Año 2026. Datos provisionales¹



¹NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES Plus a las 08:27 horas del día 24/02/2026.

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN

Tabla 1. Casos acumulados desde el 01/01/2026 hasta el 22/02/2026 (Semana 8 de 2026)

CC,AA	Casos notificados	En Investigación	Clasificación de origen de la infección					Casos descartados				
	Total	Total	Endémico	Importado	Relacionado importación	Desconocido/en investigación	Total	Rubéola	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnóstico	Total
Andalucía	8			1			1		1		6	7
Aragón							0					0
Asturias							0					0
Baleares							0					0
Canarias	34					15	15				19	19
Cantabria							0					0
Castilla-La Mancha	1	1					0					0
Castilla y León	1						0				1	1
Cataluña	5	1		1			1				3	3
C.Valenciana	65	9			2	33	35				21	21
Extremadura							0					0
Galicia	2	1					0			1		1
Madrid	41			1	2	23	26		1	1	13	15
Murcia	1					1	1					0
Navarra	1						0				1	1
País Vasco							0					0
La Rioja							0					0
Ceuta							0					0
Melilla							0					0
Total	159	12	0	3	4	72	79	0	2	2	64	68

Otros diagnósticos (diferentes de Rubéola) Sd, Kawasaki, infección por estreptococo A (escarlatina); enfermedad mano-pie-boca, probable reacción alérgica; virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa); roséola infantil por VHH6, VHH7; pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG); parvovirus B19 (eritema infeccioso); infección por adenovirus; cuadro febril, Sd, Gianotti-Crosti; eccema del pañal, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubeola en España, https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/sarampion-rubeola/docs/PlanEstrategico_SarampionyRubeola.pdf

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE RUBEOLA

Tabla 2. Casos acumulados desde el 01/01/2026 hasta el 22/02/2026 (Semana 8 de 2026)

CC,AA	Casos notificados	En Investigación	Clasificación de origen de la infección					Casos descartados				
	Total	Total	Endémico	Importado	Relacionado importación	Desconocido	Total	Saramp,	Casos Vacunales	Otro Diagnóstico	Sin Diagnóstico	Total
Andalucía												
Aragón												
Asturias												
Baleares												
Canarias												
Cantabria												
Castilla-La Mancha												
Castilla y León												
Cataluña												
C. Valenciana												
Extremadura												
Galicia												
Madrid												
Murcia												
Navarra												
País Vasco												
La Rioja												
Ceuta												
Melilla												
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda por Gripe, COVID-19 y VRS.

El informe con los resultados de la Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Atención Primaria y de IRA Grave (IRAG) que ha requerido hospitalización se publica semanalmente los jueves en el siguiente enlace:

[Gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios - CNE - ISCIII Portal Web](#)

Situación epidemiológica de la tos ferina en España. Brote de tos ferina 2023-2024

La tosferina es una infección frecuente del tracto respiratorio, muy contagiosa, causada por la *Bordetella Pertussis* o *Bordetella Parapertussis*.

En España se vacuna sistemáticamente frente a la enfermedad desde la década de 1960, y actualmente el calendario común de vacunación incluye 4 dosis: la primovacunación a los 2 y 4 meses de vida y dos dosis de recuerdo a los 11 meses y a los 6 años. Además, en 2015 se introdujo la vacunación de las embarazadas a partir de la semana 27 de gestación con dTpa. Las coberturas de primovacunación se han mantenido por encima del 90% en las últimas décadas. En 2024, la cobertura con primovacunación fue de 98,0%, y la cobertura con vacuna dTpa en embarazadas fue del 88,1%¹.

En España la tosferina se vigila según el protocolo de vigilancia de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Los datos de RENAVE reflejan que la tosferina se ha presentado en oleadas epidémicas cada 3-5 años, con un claro aumento a partir de 2010 que alcanzó su pico máximo en 2015. Durante el periodo pandémico 2020-2022 la incidencia de tosferina se redujo drásticamente. Tras este periodo de escasísima notificación, en primavera de 2023 la notificación de casos comenzó a ascender notablemente, de modo que para otoño de 2023 la explosión de casos constató de forma inequívoca la existencia de un brote.

El informe recientemente publicado tiene por objetivo describir el brote de tosferina ocurrido en España en 2023 y 2024.

[Tos ferina - CNE - ISCIII Portal web](#)